

Soha-tw-0211

مشخصات دستگاه سی ان سی خراطی

مشخصات ویژه		
سه عدد هوم سویچ روی محورها	سیستم هوم	
بر روی پنل کنترل	امرژنسی کلید	
Hd camera	سیستم نظارت	
کنترل کامل آنلاین	کنترل از راه دور	

نرم افزار و کامپیوتر		
All in one-univo 2225	کامپیوتر	
Windows 10 ویندوز	سیستم عامل	
نرم افزارهای کد استاندارد	نرم افزارهای کد	
آرتکم	نرم افزارهای کم	
چیکد استاندارد	چیکد	
usb-bluetoth-wifi ایو اس بی - بلوتوث- وای فای	روش انتقال دیتا	

ابعاد و وزن		
200*1100mm	ابعاد کارگیر	
2000*1000*1200mm ³	ابعاد دستگاه	
1200kg	وزن دستگاه	
50kg	وزن قطعه کار	

مکانیک		
خطی	ساختار شناسی	
0.1mm	دقت حرکت	
20 mm in all axis	ریل و واگن	
دنده شانه مورب	مکانیزم حرکت	
مرغک	مکانیزم بستن قطعه کار	
1	تعداد اسپیندل	
Er 32	نوع و سایز ابزار	
آهوا خنکا	خنک کننده اسپیندل	
اپوکسی Epoxy	رنگ	

الکترونیک		
AC 3 phase-380 v	برق ورودی	
7kw	توان مصرفی	
دلتا-Servo 400 w-3000rpm	موتورهای حرکتی	
prolan s-3axis-رادنیکس	کنترلر	
3	لیمیت سویچها	
4kw	توان اسپیندل	

Soha-tw-0211

specifications		
	home	3 home limit swithes
	emergency	Emergency key on control panel
	monitoring	Hd camera
	remote	Online remote full control

Computer & software		
	computer	All In one-univo model 2225
	OS	Windows 10
	CAD	All standard cad softwares
	CAM	Artcam
	G code	Fanuc standard gcide

Dimensions &weight		
	DIM	200*1100mm
	Machine Dim	2000*1000*1200mm3
	Machine weight	1200kg
	Material weight	50kg

mechanical

	chasi	line
	precision	0.1mm
	cover	Steel covers In y1,y2 axis
	Linear guide	20 mm in all axis
	Movement mechanism	Rack &pinion
	Material fix	tailstock
	Spindle number	1
	Tool standard	Er 32
	Spindle cooling system	Air cooling
	paint	Epoxy

electrical

		AC 3 phase-380 v
	power	7kw
	Motors	Servo 400 w-3000rpm-delta
	controller	radonix-prolan s-3axis
	Limit switches	3
	Spindle power	4kw