

Soha-op-2060

مشخصات دستگاه سی ان سی پلاسما و هواگاز



مناسب برای کارهای سنگین

مناسب برای ورقهای سایز بزرگ

میز کار مجزا

امکان نصب انواع پلاسما

نرم افزار و کامپیوتر		
All in one-univo 2225	کامپیوتر	
Windows 10 ویندوز	سیستم عامل	
نرم افزارهای کد استاندارد	نرم افزارهای کد	
پرونت 2019	نرم افزارهای کم	
جیکد استاندارد	جیکد	
Usb-bluetoth-wifi یو اس بی - بلوتوث- وای فای	روش انتقال دیتا	

مشخصات ویژه		
سه عدد هوم سویچ روی محورها	سیستم هوم	
بر روی پنل کنترل	امرژنسی کلید	
Hd camera	سیستم نظارت	
کنترل کامل آنلاین	کنترل از راه دور	
ابعاد و وزن		
2100*6300mm	ابعاد کارگیر	
3300*7000*1200mm3	ابعاد دستگاه	
1200kg بدون میز کار	وزن دستگاه	

مکانیک		
خطی	ساختار شاسی	
0.1mm	دقت حرکت	
20 mm in all axis	ریل و واگن	
دنده شانه مورب	مکانیزم حرکت	
1	تعداد بالابر	
دارد	تورچ هوا گاز	
امکان نصب در نظر گرفته شده است	تورچ پلاسما	
Epoxy اپوکسی	رنگ	
خورشیدی زیرو بک لاش	گیربکس	

الکترونیک		
AC 1 phase-220 v	برق ورودی	
5kw	توان مصرفی	
Servo 750 w-3000rpm-دلتا	موتورهای حرکتی	
ادنیکس-prolan s-2axis	کنترلر	
3	لیمیت سویچها	

Soha-op-2060

specifications

	home	3 home limit swithes
	emergency	Emergency key on control panel
	monitoring	Hd camera
	remote	Online remote full control

Camputer & software

	camputer	All In one-univo model 2225
	OS	Windows 10
	CAD	All standard cad softwares
	CAM	pronest
	G code	Fanuc standard gcide

Dimensions &weight

	DIM	2100*6300mm
	Machine Dim	3300*7000*1200mm3
	Machine weight	1200kg

mechanical

	chasi	line
	precision	0.1mm
	cover	Steel covers In y1,y2 axis
	Linear guide	20 mm in all axis
	Movement mechanism	Rack &pinion
	Oxi feul torch	1
	gearbox	Plantry zero backlash

electrical		
		AC 1 phase-220 v
	power	5kw
	Motors	Servo 750 w-3000rpm-delta
	controller	radonix-prolan s-2axis
	Limit switches	3